



2024 KATALÓGUS

SÍNES RENDSZEREK

WWW.LEDMASTER.HU





TARTALOMJEGYZÉK

- 3 Egyfázisú sínes rendszerek
- 31 XUDO egyfázisú sínes rendszerek
- 40 Háromfázisú sínes rendszerek
- 50 Síntételek
- 52 Luxo sínes rendszerek



Egyfázisú sínes


rendszerek

A MasterLED sínes lámparendszerei a legmodernebb és sokoldalú világítási megoldást jelenthetik. A lakberendezési stílusok szinte bármelyikébe biztonsággal beilleszthető. Felhasználási területe a kialakításának köszönhetően többféle, főleg szpotos kiemelő világítás, de akár általános vagy fővilágításként is teljeskörűen használhatjuk. Rugalmas világítási megoldásként alkalmazhatjuk a sínen belül szabadon elhelyezhető világítótesteket, akár cserélhető vagy beépített LED fényforrásokkal. A sínek kialakításának köszönhetően lehet a legújabb világítási technológia mennyezetbe süllyesztett, felületre szerelt, vagy nagyobb belmagasságú terekben függesztett kialakítású. Egyes egyfázisú sínes lámpa nem csak önmagában, hanem egy lámpacsalád részeként számos taggal kiegészíthető, amelyekkel a helyiségben található akár teljes világítási igény lámpatestjei kivitelezhetőek. A fekete és fehér alapszínek mellett az arany, ezüst és rosegold színekben választhatunk ízlésünknek megfelelő sínre szerelt fényt az otthonunkba.



1 Fázisú LED lámpák

Emma



4194


4047

4046

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4194	PHILIPS LED	50W	4800LM	4000K	150°	RA>80	1200 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM + MŰANYAG
4047	PHILIPS LED	40W	3600LM	4000K	150°	RA>80	900 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM + MŰANYAG
4046	PHILIPS LED	30W	2400LM	4000K	150°	RA>80	600 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM + MŰANYAG

1 Fázisú LED lámpák

Linda



3879



4025





4024

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
3879	PHILIPS LED	36W	3600LM	4000K	90°	RA>80	900 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM
4025	PHILIPS LED	24W	2400LM	4000K	90°	RA>80	600 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM
4024	PHILIPS LED	12W	1200LM	4000K	90°	RA>80	300 X 40 X 60	20	ALUMÍNÍUM

1 Fázisú LED lámpák

Linda DU0




4017



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4017	PHILIPS LED	2X 24W	4800LM	4000K	150°	RA>80	600 X 80 X 60	20	ALUMÍNÍUM

1 Fázisú LED lámpák

Mondi



7890

1320

1457


CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
7890	LED SMD 2835	30W	2400LM	4000K	120°	RA>80	618 X 34 X 44	20	ALUMÍNÍUM
1320	LED SMD 2835	30W	2400LM	4000K	120°	RA>80	618 X 34 X 44	20	ALUMÍNÍUM
1457	LED SMD 2835	15W	1200LM	4000K	120°	RA>80	353 X 34 X 44	20	ALUMÍNÍUM



1 Fázisú reflektorok

Pulso CCT

Színhőmérséklet szabályozható



230V AC
50/60Hz



4040
4164



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4040	LED COB	10W	800LM	3000K 5000K	36°	RA>90	60 X 120 X 131	20	ALUMÍNIUM
4164	LED COB	20W	1600LM	3000K 5000K	36°	RA>90	70 X 139 X 142	20	ALUMÍNIUM




0247
7936



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0247	LED COB	10W	800LM	3000K 5000K	36°	RA>90	60 X 120 X 131	20	ALUMÍNIUM
7936	LED COB	20W	1600LM	3000K 5000K	36°	RA>90	70 X 139 X 142	20	ALUMÍNIUM

1 Fázisú spot lámpák

Piko



230V AC
50/60Hz



1841
1842
1487

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1841	LED COB	10W	800LM	4000K	24°	RA>80	Ø54 X 120	20	ALUMÍNIUM
1842	LED COB	20W	1600LM	4000K	24°	RA>80	Ø68 X 160	20	ALUMÍNIUM
1487	LED COB	30W	2400LM	4000K	24°	RA>80	Ø78 X 180	20	ALUMÍNIUM

Eos E27



230V AC
50/60Hz



1670

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1670	E27	35W	-	-	350°	-	Ø45 X 60	20	ALUMÍNIUM

1 Fázisú spot lámpák

Abi GU10



230V AC
50/60Hz



4121



4193

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4193	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø80 X 84	20	ALUMÍNÍUM + PC
4121	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø80 X 84	20	ALUMÍNÍUM + PC

Primo GU10



7753

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
7753	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 85	20	ALUMÍNÍUM

1 Fázisú spot lámpák

Elion GU10



230V AC
50/60Hz



1608



1617

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1617	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø55 X 80	20	ALUMÍNÍUM
1608	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø55 X 80	20	ALUMÍNÍUM

Klemens GU10



1669



1666

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1666	GU10	MAX 35W	-	-	350°	-	Ø55 X 100	20	ALUMÍNÍUM
1669	GU10	MAX 35W	-	-	350°	-	Ø55 X 80	20	ALUMÍNÍUM

1 Fázisú spot lámpák

Idar GU10



230V AC
50/60Hz

2130



2285



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
2285	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 144	20	ALUMÍNÍUM
2130	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 144	20	ALUMÍNÍUM

Silvio GU10

1566



7445



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1566	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 150	20	ALUMÍNÍUM + PC
7445	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 150	20	ALUMÍNÍUM + PC

1 Fázisú spot lámpák

Ring 70mm GU10



230V AC
50/60Hz



4370



4437

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4437	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø70 X 110	20	ALUMÍNIUM
4370	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø70 X 110	20	ALUMÍNIUM

Ring 55mm GU10



0312

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0312	GU10	35W	-	-	320°	-	Ø55 X 100	20	ALUMÍNIUM

Goldi GU10



1574

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1574	GU10	35W	-	-	320°	-	Ø73 X 160	20	ALUMÍNIUM + PC

1 Fázisú spot lámpák

Tangi GU10



230V AC
50/60Hz



1584



3267

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
3267	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 120	20	ALUMÍNIUM
1584	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 120	20	ALUMÍNIUM

Toni

Leon



0844



0848

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0844	GU10 AR111	35W	-	-	320°	-	130 X 28 X 205	20	ALUMÍNIUM + PC
0848	GU10 AR111	35W	-	-	320°	-	Ø 120 X 195	20	ALUMÍNIUM + PC



1 Fázisú függesztékek

Idar / Ring



230V AC
50/60Hz



3987



0292

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
3987	GU10	MAX 35W	-	-	-	Ø60 X 1200	20	ALUMÍNIUM
0292	GU10	MAX 35W	-	-	-	Ø55 X 1200	20	ALUMÍNIUM + AKRIL




1 Fázisú HQ sínek és csatlakozók

Felületre szerelhető sínek



3715
3462



3725
3369

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
3725	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 33 X 20	20	ALUMÍNIUM
3715	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 33 X 20	20	ALUMÍNIUM


2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
3369	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 33 X 20	20	ALUMÍNIUM
3462	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 33 X 20	20	ALUMÍNIUM

1 Fázisú HQ sínek és csatlakozók

Sín lezáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4366	20	METAL + ABS
4368	20	METAL + ABS



Sín végzáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4372	20	ABS
4350	20	ABS



Függeszték 1 fázisú sínes rendszerekhez

CIKKSZÁM	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
7452	140	20	METAL
7453	140	20	METAL

1 Fázisú HQ sínek és csatlakozók

HQ I csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
3541	20	METAL + ABS
3537	20	METAL + ABS



Rugalmas csatlakozók

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
7450	20	METAL + ABS
7451	20	METAL + ABS

HQ csatlakozó tápkábel

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1665	20	METAL + ABS
1662	20	METAL + ABS



1 Fázisú HQ sínek és csatlakozók



HQ + csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4543	20	METAL + ABS
4548	20	METAL + ABS

HQ L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
3714	20	METAL + ABS
3542	20	METAL + ABS



HQ T csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
3734	20	METAL + ABS
3599	20	METAL + ABS



1 Fázisú ZX sínek és csatlakozók

Felületre szerelhető sínek



5673
7758
4549



5713
7757
4688

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
5713	FELÜLETRE SZERELHETŐ	980 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM
5673	FELÜLETRE SZERELHETŐ	980 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM

1,5 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
7757	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1480 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM
7758	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1480 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM


2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4688	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1980 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM
4549	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1980 X 40 X 18	20	ALUMÍNÍUM

1 Fázisú ZX sínek és csatlakozók

ZX I típusú csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4418	20	METAL + ABS
4427	20	METAL + ABS





ZX L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
3961	20	METAL + ABS
3960	20	METAL + ABS

ZX T csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
3962	20	METAL + ABS
4036	20	METAL + ABS




ZX sínlezáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1430	20	METAL + ABS
1323	20	METAL + ABS

ZX végzáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1287	20	METAL + ABS
1316	20	METAL + ABS



1 Fázisú TR sínek és csatlakozók

Falba süllyeszthető sínek



1400
1580



1396
1433

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1396	FALBA SÜLLYESZTHETŐ	1005 X 60 X 20	20	ALUMÍNIUM
1400	FALBA SÜLLYESZTHETŐ	1005 X 60 X 20	20	ALUMÍNIUM


2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1433	FALBA SÜLLYESZTHETŐ	2010 X 60 X 20	20	ALUMÍNIUM
1580	FALBA SÜLLYESZTHETŐ	2010 X 60 X 20	20	ALUMÍNIUM

1 Fázisú TR sínek és csatlakozók

TR I típusú csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0965	20	METAL + ABS
0971	20	METAL + ABS





TR + csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1065	20	METAL + ABS
1295	20	METAL + ABS

TR L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1328	20	METAL + ABS
1303	20	METAL + ABS



TR T csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1383	20	METAL + ABS
1390	20	METAL + ABS



XUDO egyfázisú sínes

rendszerek

A MasterLED XUDO szubmárkájaként egy friss és kedvezőbb árú megoldást jelenthet a sínes világítási rendszer iránt érdeklődőknek.

A XUDO egyfázisú sínes lámpacsaládok a világítási megoldások teljes repertoárját felvonultatják a már alapnak számító sínbe süllyeszthető szpotos világítástól kezdve a függesztékeken át.

A XUDO egyfázisú sínes lámpacsalád előnye, hogy tartalmaz nem sínes családtagokat is, mint 1-3 lámpás függeszték, 2-5 karos mennyezeti szpot és fali lámpa.



XUDO 1 Fázisú spot lámpák

XUDO



230V AC
50/60Hz



XD-1K252B



XD-1K252W

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-1K252W	GU10	35W	-	-	320°	-	53 X 70 X 115	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC
XD-1K252B	GU10	35W	-	-	320°	-	53 X 70 X 115	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC



XD-1K256B



XD-1K256W

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-1K256W	GX53	35W	-	-	320°	-	60 X 150	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC
XD-1K256B	GX53	35W	-	-	320°	-	60 X 150	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC



XUDO 1 Fázisú függesztékek

XUDO



230V AC
50/60Hz



XD-1K258B



XD-1K258W

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-1K258W	GX53	35W	-	-	-	-	100 X 66	20	ALUMÍNIUM + ACÉL
XD-1K258B	GX53	35W	-	-	-	-	100 X 66	20	ALUMÍNIUM + ACÉL

XUDO 1 Fázisú függesztékek

XUDO



230V AC
50/60Hz



XD-1K254W



XD-1K254B

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-1K254W	GU10	35W	-	-	-	-	53 X 70 X 150	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC
XD-1K254B	GU10	35W	-	-	-	-	53 X 70 X 150	20	ALUMÍNIUM+ ACÉL+PC



XUDO 1 Fázisú sínek és csatlakozók

XUDO Felületre szerelhető sínek



XD-IT221B
XD-IT222B



XD-IT221W
XD-IT222W

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-IT221W	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 34 X 19	20	ALUMÍNÍUM+ RÉZ VEZETŐ
XD-IT221B	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 34 X 19	20	ALUMÍNÍUM+ RÉZ VEZETŐ

2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
XD-IT222W	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 34 X 19	20	ALUMÍNÍUM+ RÉZ VEZETŐ
XD-IT222B	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 34 X 19	20	ALUMÍNÍUM+ RÉZ VEZETŐ

XUDO 1 Fázisú sínek és csatlakozók

1 fázisú I csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
XD-IT230W	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK
XD-IT230B	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK




1 fázisú L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
XD-IT231W	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK
XD-IT231B	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK

1 fázisú T csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
XD-IT232W	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK
XD-IT232B	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK



1 fázisú L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
XD-IT233W	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK
XD-IT233B	20	FÉM+ABS+RÉZ VEZETÉKEK






Háromfázisú sínes

rendszerek


A MasterLED háromfázisú sínes rendszerek nagyobb szabadságot nyújtanak a világítás megtervezésekor. Az egyfázisú sínes rendszerrel szemben a háromfázisú sínes rendszer alkalmazását olyan helyiségekben és területeken javasoljuk, ahol a térben több fényforrás került elhelyezésre és szeretnénk a világításunkat az igényeinkre szabni, aszerint, mekkora éppen a fényigényünk. A háromfázisú sínes világítás segítségével lehetővé válik a sínben található lámpák külön fázisban való kapcsolása, mintegy csillárkapcsolós világításként alkalmazva a sínbe szerelt világítótesteket.



3 Fázisú LED lámpák



Sara Duo



0996



1280

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0996	PHILIPS LED	96W	4000LM	4000K	45°	RA>90	1200 X 80 X 60	20	ALUMÍNIUM
1280	PHILIPS LED	48W	4800LM	4000K	45°	RA>90	600 X 80 X 60	20	ALUMÍNIUM



Sara




1341

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1341	PHILIPS LED	24W	2400LM	4000K	45°	RA>90	600 X 40 X 60	20	ALUMÍNIUM


3 Fázisú LED lámpák





3 Fázisú spot lámpák

Oro



5049
5203



5089
5386

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
5049	CITIZEN LED COB	30W	2700LM	4000K	24°	RA>90	140 X 140 X 80	20	ALUMÍNIUM
5089	CITIZEN LED COB	30W	2700LM	4000K	24°	RA>90	140 X 140 X 80	20	ALUMÍNIUM
5203	CITIZEN LED COB	30W	2700LM	4000K	24°	RA>90	140 X 140 X 80	20	ALUMÍNIUM
5386	CITIZEN LED COB	30W	2700LM	4000K	24°	RA>90	140 X 140 X 80	20	ALUMÍNIUM

Idar GU10



7539




7395

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
7539	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 144	20	ALUMÍNIUM
7395	GU10	MAX 35W	-	-	320°	-	Ø60 X 144	20	ALUMÍNIUM

3 Fázisú spot lámpák

Pulso CCT

Színhőmérséklet szabályozható



230V AC
50/60Hz

0849
2540



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0849	LED COB	10W	800LM	3000K 5000K	36°	RA>90	60 X 120 X 131	20	ALUMÍNÍUM
2540	LED COB	20W	1600LM	3000K 5000K	36°	RA>90	76 X 139 X 142	20	ALUMÍNÍUM

4165
1923



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4165	LED COB	10W	800LM	3000K 5000K	36°	RA>90	60 X 120 X 131	20	ALUMÍNÍUM
1923	LED COB	20W	1600LM	3000K 5000K	36°	RA>90	76 X 139 X 142	20	ALUMÍNÍUM



3 fázisú sínek és csatlakozók

Felületre szerelhető sínek



4917
4927



4911
4921

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4911	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 32 X 34	20	ALUMÍNÍUM
4917	FELÜLETRE SZERELHETŐ	1000 X 3 X 34	20	ALUMÍNÍUM


2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
4921	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 32 X 34	20	ALUMÍNÍUM
4927	FELÜLETRE SZERELHETŐ	2000 X 32 X 34	20	ALUMÍNÍUM

3 fázisú sínek és csatlakozók

3 fázisú I csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4716	20	METAL + ABS
4717	20	METAL + ABS




3 fázisú + csatlakozó


CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4721	20	METAL + ABS
4765	20	METAL + ABS

3 fázisú L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4804	20	METAL + ABS
4853	20	METAL + ABS



3 fázisú sínek és csatlakozók




3 fázisú T csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4871	20	METAL + ABS
4903	20	METAL + ABS

Sín lezáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4977	20	METAL + ABS
4985	20	METAL + ABS



Sín végzáró

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
4986	20	METAL + ABS
5045	20	METAL + ABS

Sínfejek

3 fázisú sínfejek



1604



1606

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1604	20	MŰANYAG
1606	20	MŰANYAG

1 fázisú sínfejek



1600



1603

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
1600	20	MŰANYAG
1603	20	MŰANYAG



Luxo mágneses sínes


rendszerek

Ha Ön a modern sínes LED világításoknál még egy szinttel magasabbra szeretné emelni a vonalvezérelt lámpatestek adta fénybeli lehetőségeket, akkor válassza a Luxo mágneses sínes világításokat. A Luxo lámacsalád tagjai egytől egyig ultramodernek és letisztult formavilágúak. A mágneses sín nagy előnye, hogy 48V-ról működik, így hozzáférhető magasságban is biztonságosan működtethető, nem kell tartani egy esetleges áramütés lehetőségétől. A sínben a mágneses lámpatestek könnyedén és tetszőlegesen helyezhetők el. A Luxo lámpacsalád ajánlatában ugyanúgy megtalálhatóak a szpotok, függesztékek, vonalvilágítók és nagy teljesítményű reflektorok, mint a sínes lámpáknál is UGR fényforrások is szerepelnek a választékban.



LUXO mágneses LED lámpák

Luxo Linea




0639



1754

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1754	SMD 2835	6W	480LM	4000K	24°	RA>90	114,5 X 25 X 27	20	ALUMÍNÍUM
0639	SMD 2835	6W	480LM	4000K	24°	RA>90	114,5 X 25 X 27	20	ALUMÍNÍUM



0610





1752

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1752	SMD 2835	6W	360LM	4000K	90°	RA>90	114,5 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM
0610	SMD 2835	6W	360LM	4000K	90°	RA>90	114,5 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM

LUXO mágneses LED lámpák

Luxo Linea UGR19



1014




0202

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0202	SMD 2835	6W	360LM	4000K	60°	RA>90	114,5 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM
1014	SMD 2835	6W	360LM	4000K	60°	RA>90	114,5 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM

LUXO Mágneses lámparendszer aljzat



4848




0753


CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0753	LINEA 6W SOROZATÚ LÁMPÁK	114,5 X 25 X 47,6	20	MŰANYAG
4848	LINEA 6W SOROZATÚ LÁMPÁK	114,5 X 25 X 47,6	20	MŰANYAG

LUXO mágneses LED lámpák

Luxo Linea



6829



0203

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0203	SMD 2835	6W	960LM	4000K	24°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM
6829	SMD 2835	6W	960LM	4000K	24°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM



4351





1753

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1753	SMD 2835	12W	720LM	4000K	90°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM
4351	SMD 2835	12W	720LM	4000K	90°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNÍUM

LUXO mágneses LED lámpák

Luxo Linea UGR19



6831



0201

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0201	SMD 2835	12W	720LM	4000K	90°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNIUM
6831	SMD 2835	12W	720LM	4000K	90°	RA>90	222 X 25 X 27,5	20	ALUMÍNIUM

LUXO Mágneses lámparendszer aljzat



3712




0778

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0778	LINEA 12W SOROZATÚ LÁMPÁK	222,2 X 25 X 47,6	20	MŰANYAG
3712	LINEA 12W SOROZATÚ LÁMPÁK	222 X 25 X 47,6	20	MŰANYAG

LUXO mágneses spot lámpák

Luxo Spot



0190



3002

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0190	LED BRIDGELUX	12W	960LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 45 X 105	20	ALUMÍNÍUM
3002	LED BRIDGELUX	12W	960LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 45 X 105	20	ALUMÍNÍUM



0207




3608


CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0207	LED BRIDGELUX	15W	1200LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 45 X 145	20	ALUMÍNÍUM
3608	LED BRIDGELUX	15W	1200LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 45 X 145	20	ALUMÍNÍUM

LUXO mágneses spot lámpák

Luxo Ringo




CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0276	LED BRIDGELUX	8W	640LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 40 X 110	20	ALUMÍNÍUM
4039	LED BRIDGELUX	8W	640LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 40 X 110	20	ALUMÍNÍUM



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0275	LED BRIDGELUX	16W	1200LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 40 X 220	20	ALUMÍNÍUM
4048	LED BRIDGELUX	16W	1200LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 40 X 220	20	ALUMÍNÍUM



Mágneses spot lámpák



Luxo Mars



0330



4041

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0330	SMD 2835	10W	800LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 100 X 90	20	ALUMÍNÍUM
4041	SMD 2835	10W	800LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 100 X 90	20	ALUMÍNÍUM

Luxo Sferis



2253




4042

CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
2253	SMD 2835	10W	800LM	4000K	120°	RA>90	114,5 X 100 X 90	20	ALUMÍNÍUM
4042	SMD 2835	10W	800LM	4000K	120°	RA>90	114,5 X 100 X 90	20	ALUMÍNÍUM

LUXO mágneses függesztékek

Luxo Ringo



5543



0391



CIKKSZÁM	FÉNYFORRÁS	FOGYASZTÁS	FÉNYERŐ	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	CRI	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0391	SMD 2835	10W	800LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 100 X 1000	20	ALUMÍNÍUM
5543	SMD 2835	10W	800LM	4000K	36°	RA>90	114,5 X 100 X 1000	20	ALUMÍNÍUM



Felületre szerelhető sínek



1819
3036



0392
0393

1 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0392	FELÜLETRE SZERELHETŐ, SÜLLYESZTHETŐ, 0396-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	1000 X 25 X 5,5	20	ALUMÍNIUM + RÉZVEZETŐK
1819	FELÜLETRE SZERELHETŐ, SÜLLYESZTHETŐ, 0396-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	1000 X 25 X 5,5	20	ALUMÍNIUM + RÉZVEZETŐK



2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0393	FELÜLETRE SZERELHETŐ, SÜLLYESZTHETŐ, 0396-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	2000 X 25 X 5,5	20	ALUMÍNIUM + RÉZVEZETŐK
3036	FELÜLETRE SZERELHETŐ, SÜLLYESZTHETŐ, 0396-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	2000 X 25 X 5,5	20	ALUMÍNIUM + RÉZVEZETŐK

Luxo sínek és csatlakozók

LUXO I csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0492	20	PC
4840	20	PC




LUXO T csatlakozó


CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0488	20	PC
4845	20	PC

LUXO L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0416	20	PC
1874	20	PC



Luxo sínek és csatlakozók



LUXO X csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0489	20	PC
4846	20	PC

LUXO hajlított L csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0417	20	PC
0803	20	PC




LUXO hajlított csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0490	20	PC
4850	20	PC

Falba süllyeszthető sínek



1786
1787



0396
0398

1 méteres sín



CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0396	FALBA SÜLLYESZTHETŐ , 0392-ES CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	1000 X 65 X 38	20	ALUMÍNÍUM
1786	FALBA SÜLLYESZTHETŐ , 1839-ES CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	1000 X 65 X 38	20	ALUMÍNÍUM

2 méteres sín

CIKKSZÁM	FELHASZNÁLÁSA	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0398	FELÜLETRE SZERELHETŐ, FALBA SÜLLYESZTHETŐ , 0393-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	2000 X 65 X 38	20	ALUMÍNÍUM
1787	FELÜLETRE SZERELHETŐ, FALBA SÜLLYESZTHETŐ , 3036-OS CIKKSZÁMÚ SÍN VÁSÁRLÁSA SZÜKSÉGES	2000 X 65 X 38	20	ALUMÍNÍUM

LUXO szögletes csatlakozó

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0413	20	MŰANYAG
1788	20	MŰANYAG



LUXO L csatlakozó



CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0412	20	MŰANYAG
1789	20	MŰANYAG

Luxo tápegységek és adapterek

Tápcsatlakozó kábelek

Hálózati adapter

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0504	20	PC
3710	20	PC




Tápcsatlakozó kábel

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0503	20	PC
4844	20	PC

Tápegység és a mágneses sín közti átkötő elem

CIKKSZÁM	IP	ANYAG
0476	20	MŰANYAG
3840	20	MŰANYAG



Luxo tápegységek és adapterek

Tápegységek



0810



8047

CIKKSZÁM	MAX. TELJ.	KIMENETI FESZÜLTÉG	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
0810	100W	48V DC	138 X 50 X 25	20	FÉM
8047	200W	48V DC	180 X 42 X 25	20	FÉM



1543
1544



0777
2617

CIKKSZÁM	MAX.TELJ.	KIMENETI FESZÜLTÉG	MÉRETEK (MM)	IP	ANYAG
1543	100W	48V DC	239 X 25 X 25	20	MŰANYAG
0777	100W	48V DC	239 X 25 X 25	20	MŰANYAG
1544	200W	48V DC	259 X 25 X 25	20	MŰANYAG
2617	200W	48V DC	259 X 25 X 25	20	MŰANYAG



CÉGBEMUTATÓ

A Trog Kft. 2011-ben alakult, fő tevékenységünk a LED termékek és világítások közvetlen import beszerzése, nagy és kiskereskedelme és kivitelezése, mely kiterjed a LED fényforrások világító testek és megjelenítők, tápegységek, segédanyagok és kiegészítők beszállítására, értékesítésére és kivitelezésére.

Értékesítési portfóliónk I. osztályú minőségét az évtizedes beszerzési és kivitelezési tapasztalatainkra, valamint beszállítóink kiváló minőségű termékeire alapozva garantáljuk.

3000 termékkel a kínálatunkban és országosan több mint 600 értékesítő partnerrel és kiépített viszonteladói hálózattal rendelkezünk. Kiemelten fontos számunkra partnereink kiszolgálásának magas minősége, melyet hosszú évek tapasztalatai alapján próbáltunk felhasználó barátra alakítani, többek között a szállítás, raktárkészlet és a hibás termék kezelés terén.

LEDmaster saját márkás termékeinken kívül cégünk magyarországi képviselői az alábbi világítástechnikai márkáknak:




Főbb ismérveink

17 ÉVE
a piacon

1200 m²
raktárterület

600+
vizonteladó
partner

3000+
termék a
kínálatban



Várjuk sok szeretettel a megújult
Szegedi bemutatótermünkben!



**Forgalmazó: Ledmaster Trog Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.**

WWW.LEDMASTER.HU

